



带状疱疹とは・・・

暑い夏が終わり、やっと涼しい季節になりました。季節の変わり目は体調をくずしやすく、免疫力も低下しがちです。

免疫力が低下すると、带状疱疹にかかりやすくなります。

* 带状疱疹とは・・・

小児期に感染した水痘ウイルスが再び活発化し、痛みを伴う疱疹を起した状態です。

* 带状疱疹が起きやすい原因は・・・

老化、過労、ストレス、睡眠不足、ケガ、重症感染症など



* 带状疱疹の治療は・・・

- ・ 早いうちから抗ウイルス薬を服用し、処方された日数分はしっかりと飲みきることが必要です。
- ・ 痛みが強い時は痛み止めも一緒に服用します。

当薬局取り扱い治療薬の種類（内服薬、外用薬）

アシクロビル錠 : 1回4錠 1日5回起床時、毎食後、寝る前服用 薬価1錠79.7円

バルトレックス錠 : 1回2錠 1日3回毎食後服用 薬価1錠559円

ピフピン軟膏5G : 1日4回まで塗布 薬価703円

* もし痛みが残ってしまったら・・・

急性の痛みから、慢性の痛みになってしまう事もあります。

いつまでもピリピリした痛みが残っている場合には、痛みを抑えるために抗うつ薬、抗けいれん薬を使う事があります。眠気や口の渇きなど起きることもありますが、痛みを長引かせないためにも必要な治療となります。

もし带状疱疹になってしまったら・・・

- ・ 早めに治療を開始しましょう
- ・ 痛みのある時は痛み止めも一緒に飲みましょう。
- ・ 水ぶくれが破れると細菌感染がおきやすくなるので、なるべくさわらないようにしましょう。
- ・ 発症後1週間は安静にし、アルコールは控えましょう。
- ・ 治るまで患部を冷やさないようにしましょう。又、入浴は痛みの軽減にもなるので体調がよくなったら積極的にはいりましょう。

注意点！

疱疹が乾くまでの間は、水疱瘡のかかったことがない乳幼児に感染させることがあります。



参考文献:クレデンシャル8月号

どこの病院・診療所の処方せんにも対応できます。

(お薬によっては時間がかかることがあります)あすなろ武川薬局